

CARRETERA

A-2

CRECIENTE

| TIPO DE CARRETERA | PKI | PKF | PRESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN |
|-------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tranco | 432,200 | 432,200 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 5,00 m | Carteles electrónicos en los túneles de San Simón, tramo: Fraga-Barcelona |
| Transeo | 432,200 | 432,200 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 5,00 m | Paso superior sobra este registro, parece equivocado |
| Tranco | 437,000 | 437,000 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 5,37 m | Paso superior Se tienen en cuenta galibos menores de 5 m, por tanto s |
| Tranco | 439,260 | 439,260 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 5,50 m | Paso superior Se tienen en cuenta galibos menores de 5 m, por tanto s |
| Tranco | 439,740 | 439,740 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 5,28 m | Paso superior Se tienen en cuenta galibos menores de 5 m, por tanto s |

A-2

DECRECIENTE

| TIPO DE CARRETERA | PKI | PKF | PRESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN |
|-------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tranco | 432,200 | 432,200 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 5,00 m | Carteles electrónicos en los túneles de San Simón, tramo: Fraga-Barcelona |

N-123

CRECIENTE

| TIPO DE CARRETERA | PKI | PKF | PRESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN |
|-------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transeo | 0,000 | 37,260 | Debido a la existencia de las obras de rehabilitación de firmes, se deberá solicitar a la Unidad de Carreteras de Huesca (TF: 974-240411) en un plazo no inferior a 48 horas ni superior a 7 días, información precisa de las condiciones de paso del transporte | Obras de rehabilitación de firmes. Rehabilitación estructural del firme en la N-123, entre los pp.kk. 0,000 al 37,26. Tramo: Barbastro - Benabarre obra terminada |
| Tranco | 14,503 | 14,503 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,75 m | Tunel nº 1 de Olvena 4,6 gálibo revisado |
| Tranco | 15,580 | 15,580 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,75 m | Tunel nº 3 de Olvena |
| Tranco | 15,785 | 15,785 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,40 m | Tunel nº 4 de Olvena 4,75 gálibo revisado |
| Tranco | 16,205 | 16,205 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,50 m | Tunel nº 5 de Olvena 5,2 gálibo revisado |
| Tranco | 18,215 | 18,215 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,63 m | Tunel nº 8 de Olvena |
| Tranco | 19,670 | 19,670 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,63 m | Paso superior visera 4,56 |
| Tranco | 19,902 | 19,902 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,82 m | Paso superior visera |
| Tranco | 20,122 | 20,122 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,78 m | Paso superior visera |
| Tranco | 26,335 | 26,335 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,84 m | Puente, paso de Cabañera sobre la N-123 |
| Tranco | 27,195 | 27,195 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,68 m | Puente enlace, paso N-123a sobre N-123 |

N-123

DECRECIENTE

| TIPO DE CARRETERA | PKI | PKF | PRESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN |
|-------------------|-----|-----|--------------|-------------|
|-------------------|-----|-----|--------------|-------------|

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Tranco | 27,195 | 27,195 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,68 m | Puente enlace, paso N-123a sobre N-123 | |
| Tranco | 26,335 | 26,335 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,84 m | Puente, paso de Cabañera sobre la N-123 | |
| Tranco | 18,215 | 18,215 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,63 m | Túnel nº 8 de Olvena | |
| Tranco | 16,205 | 16,205 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,50 m | Túnel nº 5 de Olvena | 5,2 gálibo revisado |
| Tranco | 15,785 | 15,785 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,40 m | Túnel nº 4 de Olvena | 4,75 gálibo revisado |
| Tranco | 15,580 | 15,580 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,75 m | Túnel nº 3 de Olvena | |
| Tranco | 14,503 | 14,503 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,75 m | Túnel nº 1 de Olvena | 4,6 gálibo revisado |
| Tranco | 0,000 | 37,260 | Debido a la existencia de las obras de rehabilitación de firmes, se deberá solicitar a la Unidad de Carreteras de Huesca (TF: 974-240411) en un plazo no inferior a 48 horas ni superior a 7 días información precisa de las condiciones de paso del transporte | Obras de rehabilitación de firmes. Rehabilitación estructural del firme en la N-123, entre los pp.kk. 0,000 al 37,26. Tramo: Barbastro - Benabarre | obra terminada |

N-123a

CRECIENTE

| TIPO DE CARRETERA | PKI | PKF | PRESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN |
|--------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ramal sentido ascendente | 22,010a | 22,010a | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya anchura exceda de 4,00 m | Puente semienlace, paso de la N-123 sobre el ramal sentido ascendente de la N-123a |

N-211

CRECIENTE

| TIPO DE CARRETERA | PKI | PKF | PRESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN |
|-------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tranco | 327,775 | 327,775 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,61 m | Puente, paso de la AP-2 sobre la N-211 |

N-211

DECRECIENTE

| TIPO DE CARRETERA | PKI | PKF | PRESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN |
|-------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tranco | 327,775 | 327,775 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,61 m | Puente, paso de la AP-2 sobre la N-211 |

N-230

CRECIENTE

| TIPO DE CARRETERA | PKI | PKF | PRESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN |
|-------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tranco | 64,870 | 64,870 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,85 m | Puente enlace, paso acceso Benabarre sobre la N-230 |
| Tranco | 109,885 | 109,885 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,71 m | Túnel nº 7 de Escales |
| Tranco | 110,060 | 110,060 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,44 m | Túnel nº 9 de Escales |
| Tranco | 110,610 | 110,610 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,65 m | Túnel nº 10 de Escales |
| Tranco | 114,622 | 114,622 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,68 m | Túnel nº 12 de Escales |
| Tranco | 115,420 | 115,420 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,49 m | Túnel nº 13 de Escales |

N-230

DECRECIENTE

| TIPO DE CARRETERA | PKI | PKF | PRESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN |
|-------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tranco | 115,420 | 115,420 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,49 m | Túnel nº 13 de Escales |
| Tranco | 114,622 | 114,622 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,68 m | Túnel nº 12 de Escales |
| Tranco | 110,610 | 110,610 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,65 m | Túnel nº 10 de Escales |
| Tranco | 110,060 | 110,060 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,44 m | Túnel nº 9 de Escales |
| Tranco | 109,885 | 109,885 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,71 m | Túnel nº 7 de Escales |
| Tranco | 64,870 | 64,870 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,85 m | Puente enlace, paso acceso Benabarre sobre la N-230 |

N-240

CRECIENTE

| TIPO DE CARRETERA | PKI | PKF | PRESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN |
|-------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tranco | 132,600 | 132,600 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 5,44 m | Paso superior |
| Tranco | 134,065 | 134,065 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 5,25 m | Paso superior |
| Transeo | 142,800 | 143,700 | Debido a la existencia de las obras de mejora local, se deberá solicitar a la Unidad de Carreteras de Huesca (TF: 974-240411) en un plazo no inferior a 48 horas ni superior a 7 días, información precisa de las condiciones de paso del transporte | Obras de mejora local. Construcción de glorietas en la N-240, de Tarragona a San Sebastián, p.k. 142,8 al 143,7. Tramo: Monzón |
| Tranco | 145,600 | 145,600 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,80 m | Puente, paso ferrocarril sobre la N-240 |
| Tranco | 190,900 | 190,900 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,75 m | Puente enlace, paso acceso a Velillas sobre la N-240 |

obra terminada

N-240

DECRECIENTE

| TIPO DE CARRETERA | PKI | PKF | PRESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN |
|-------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tranco | 190,900 | 190,900 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,75 m | Puente enlace, paso acceso a Velillas sobre la N-240 |
| Tranco | 145,600 | 145,600 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,80 m | Puente, paso ferrocarril sobre la N-240 |
| Transeo | 142,800 | 143,700 | Debido a la existencia de las obras de mejora local, se deberá solicitar a la Unidad de Carreteras de Huesca (TF: 974-240411) en un plazo no inferior a 48 horas ni superior a 7 días información precisa de las condiciones de paso del transporte | Obras de mejora local. Construcción de glorietas en la N-240, de Tarragona a San Sebastián, p.k. 142,8 al 143,7. Tramo: Monzón |

obra terminada

N-260

CRECIENTE

| TIPO DE CARRETERA | PKI | PKF | PRESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN |
|-------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tranco | 381,550 | 381,550 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya anchura exceda de 4,20 m | Puente, paso de la N-260 sobre barranco de Bisaurri |
| Tranco | 383,120 | 383,120 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya anchura exceda de 4,60 m | Puente, paso de la N-260 sobre el Barranco de Urmella |

| | | | | | |
|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Transeo | 385,600 | 385,600 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya anchura exceda de 3,50 m | Puente, paso de la N-260 sobre el río Ésera | obra terminada, se construyó un nuevo puente |
| Transeo | 391,040 | 391,040 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,50 m | Túnel de Ventamillo | 5,20 galibo revisado |

CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE CARRETERA POR CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA VARIANTE FISCAL-SABIÑÁNIGO DE 23 KM DE LONGITUD. SE ADJUNTA CROQUIS ACLARATORIO

N-260

DECRECIENTE

| TIPO DE CARRETERA | PKI | PKF | PRESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN | |
|-------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Transeo | 391,040 | 391,040 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,50 m | Túnel de Ventamillo | 5,20 galibo revisado |
| Transeo | 385,600 | 385,600 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya anchura exceda de 3,50 m | Puente, paso de la N-260 sobre el río Ésera | obra terminada, se construyó un nuevo puente |
| Transeo | 383,120 | 383,120 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya anchura exceda de 4,60 m | Puente, paso de la N-260 sobre el Barranco de Urmella | |
| Transeo | 381,550 | 381,550 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya anchura exceda de 4,20 m | Puente, paso de la N-260 sobre barranco de Bisaurri | |

N-260a

CRECIENTE

| TIPO DE CARRETERA | PKI | PKF | PRESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN | |
|-------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Transeo | 473,200 | 473,200 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya anchura exceda de 4,90 m | Puente, paso de la N-260 sobre el río Chate | |
| Transeo | 476,790 | 476,790 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya anchura exceda de 4,50 m | Puente, paso de la N-260 sobre barranco de Arán | |
| Transeo | 490,660 | 490,660 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,35 m | Túnel de Cotefablo | |
| Transeo | 494,850 | 494,850 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya anchura exceda de 4,40 m | Puente, paso de la N-260 sobre barranco Sía | |
| Transeo | 495,360 | 495,360 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya anchura exceda de 4,90 m | Puente, paso de la N-260 sobre barranco | |
| Transeo | 499,595 | 499,595 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya anchura exceda de 4,40 m | Túnel de Gavín | |

N-260a

DECRECIENTE

| TIPO DE CARRETERA | PKI | PKF | PRESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN | |
|-------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Transeo | 499,595 | 499,595 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,40 m | Túnel de Gavín | |
| Transeo | 495,360 | 495,360 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya anchura exceda de 4,90 m | Puente, paso de la N-260 sobre barranco | |
| Transeo | 494,850 | 494,850 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya anchura exceda de 4,40 m | Puente, paso de la N-260 sobre barranco Sía | |
| Transeo | 490,660 | 490,660 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,35 m | Túnel de Cotefablo | |
| Transeo | 476,790 | 476,790 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya anchura exceda de 4,50 m | Puente, paso de la N-260 sobre barranco de Arán | |
| Transeo | 473,200 | 473,200 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya anchura exceda de 4,90 m | Puente, paso de la N-260 sobre el río Chate | |

N-330

CRECIENTE

| TIPO DE CARRETERA | PKI | PKF | PRESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN |
|-------------------|-----|-----|--------------|-------------|
|-------------------|-----|-----|--------------|-------------|

N-330

DECRECIENTE

| | | | | | |
|--------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Tranco | 593,717 | 593,717 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,70 m | Túnel de Monrepós 1 | gálibo revisado 4,50 |
| Tranco | 595,700 | 595,700 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,70 m | Túnel de Monrepós 2 | gálibo revisado 4,50 |
| Tranco | 666,000 | 666,000 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,65 m | Túnel de Canfranc | gálibo revisado 4,75 |
| Tranco | 666,760 | 666,760 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,55 m | Túnel de Somport | |

| TIPO DE CARRETERA | PKI | PKF | PRESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN | |
|-------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Tranco | 666,760 | 666,760 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,55 m | Túnel de Somport | |
| Tranco | 666,000 | 666,000 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,65 m | Túnel de Canfranc | gálibo revisado 4,75 |
| Tranco | 595,700 | 595,700 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,70 m | Túnel de Monrepós 2 | gálibo revisado 4,50 |
| Tranco | 593,717 | 593,717 | Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,70 m | Túnel de Monrepós 1 | gálibo revisado 4,50 |

N-11a

CRECIENTE

~~TIPO DE CARRETERA~~

~~PKI~~

~~PKF~~

~~PRESCRIPCIÓN~~

~~DESCRIPCIÓN~~

-

~~Tranco~~

~~438,800~~

~~438,8~~

~~Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,50 m~~

~~Túnel de Fraga~~

~~transferido~~

N-11a

DECRECIENTE

~~TIPO DE CARRETERA~~

~~PKI~~

~~PKF~~

~~PRESCRIPCIÓN~~

~~DESCRIPCIÓN~~

-

~~Tranco~~

~~438,800~~

~~438,8~~

~~Se prohíbe el paso a los vehículos cuya altura exceda de 4,50 m~~

~~Túnel de Fraga~~

~~transferido~~